Minneapolis
Health Department

음 식 온 도 로 그

(Korean Food Temperature log)

Minneapolis Health Department
Division of Environmental Health
Food, Lodging and Pools
250 S. Fourth St., Room 414
Minneapolis, MN 55415

기록 사본을 보관하십시오.

비지니스 이름:_____ 양식 작성자: _____

내부 온도:

차가운 음식→ 화씨 41°도 혹은 그 이하

뜨거운 음식 → 135°F 혹은 그 이상

	음식 항목	시간	온 도	시 정 조 치	이니셜

www.minneapolismn.gov/foodsafety

For reasonable accommodations or alternative formats please call 311 at 612-673-3000.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.
Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-673-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500.

Minneapolis
Health Department

Minneapolis Health Department
Division of Environmental Health
Food, Lodging and Pools
250 S. Fourth St., Room 414
Minneapolis, MN 55415

비지니스 이름:_____ 양식 작성자: _____

내부 온도:

차가운 음식→ 화씨 41°도 혹은 그 이하

뜨거운 음식 → 135°F 혹은 그 이상

	음식 항목	시간	온 도	시 정 조 치	이니셜

www.minneapolismn.gov/foodsafety